



Yaşam bakımı çözüm ortağınız...



GÜVEN

Sipariřten teslimata emniyet,
dürüřtlük ve güven tesisi.

HAKKIMIZDA

2005 yılında kurulan SUNO Mühendislik; sektöründe makine, kalıp, ekipman tasarımı ve üretimi yapmıştır. 2008 yılından sonra ticari öngörülerle sağlık sektöründe; hastanelerin ihtiyacı olan medikal cihaz taşıma standlarının tasarımını, üretimini yapan **SUNO MEDİKAL**; yurt içindeki satış ve pazarlama potansiyelini yurt dışına taşıma hedefindedir.

SUNO MEDİKAL, 3.000 m2 kapalı alana sahip yeni yerleşkesinde; girişimcilik, yüksek teknoloji, inovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarına odaklanmış ve TÜBİTAK-TEYDEP projeleri yürütmüştür. Sektöründe öncü firmalara iş çözümleri üreten SUNO MEDİKAL, dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Misyonumuz

Müşterilerimizin, sağlık çalışanlarının, hastaların talep ve memnuniyetini odağına almak suretiyle; uluslararası mevzuata, toplam kalite anlayışına, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki yasal gerekliliklere ve etik değerlere bağlı, etkin yönetim anlayışını benimseyen bir firma olmaktır.

Vizyonumuz

Hastanelerin ihtiyacı olan "medikal cihaz taşıma standlarının" tasarımı, üretimi ve satışını yapan, dünya çapında bir marka olmak.

Kalite Politikamız

Suno Medikal, hastanelerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların, tasarım, üretim ve satışını yapan, dünya çapında bir marka olmayı amaç edinmiştir. Bu amaca ulaşabilmek için çalışanların tam katılımıyla;

- Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, sıfır hata felsefesiyle, üretim ve hizmet anlayışını sağlamak,
- Hataları oluşmadan önlemek için gerekli tedbirleri almak,
- Ülkemiz ve dünya pazarındaki yoğun rekabet ortamında müşterinin istek ve beklentilerini karşılayan kaliteye ulaşmak,
- Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi şirket felsefesi olarak kabul etmek ve uygulamak,
- Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek çalışanlarla paylaşmak ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek,
- Havanın, suyun, toprağın kirlenmesini önlemek.

Değerlerimiz

- Kaynakların verimli kullanımı
- Sürekli iyileşme ve gelişme
- Esnek üretim
- Müşteri memnuniyeti
- Müşteriye değer
- Dürüstlük ve şeffaflık
- Yüksek kalite
- Hızlı problem çözümleri
- Verimli etkin ve dinamik yönetim




DUVAR TİPİ MONTAJ ÇÖZÜMLERİ

Sabit Kol Monitör Standı

➤ DMS-20T


Teknik Özellikler

- Stand parçaları alüminyum malzemeden üretilmiştir ve eloksallıdır.
- Monitör, duvar rayı üzerinde, aşağı-yukarı hareket ettirilebilir ve istenilen konumda sabitlenebilir.
- Monitör, kendi ekseninde 360 derece döndürülebilir ve öne-arkaya beşik hareketi yapabilir.
- Monitör, monitör standından kolay sökülüp takılabilir özelliktedir.
- Monitör standı 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
- Duvar bağlantı rayında en az 6 adet montaj için vida yuvası bulunmaktadır.
- Duvar rayında civata görüntü kirliliğini önleyen ve hijyenik ortamın korunmasını sağlayan plastik kapaklar mevcuttur.
- Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini önleyen durdurucu (stopper) civataları bulunmaktadır.
- Tel sepetin ebatları 320x195x125 mm ölçülerindedir.
- Tel sepet, ön ve yan kısımlarında kablo askılığı bulundurmaktadır.
- Ürünün tamamı demonte edilebilir özelliktedir.




DMS-20T FARKLI UYGULAMALAR

Yatay Pendant



DMS-20T + L-Klemp

Boru



DMS-20T + Boru Montaj Aparatı

Dikey Pendant



DMS-20T + Özel Montaj Vidası

DUVAR TİPİ MONTAJ ÇÖZÜMLERİ

Döner Kol Monitör Standı

➤ DMS-H200

Teknik Özellikler

- Stand parçaları alüminyum malzemeden üretilmiştir ve eloksallıdır.
- Monitör, duvar rayı üzerinde, aşağı-yukarı hareket ettirilebilir ve istenilen konumda sabitlenebilir.
- Monitör taşıma kolu alüminyum enjeksiyon kalıp yöntemiyle üretilmektedir.
- Monitör taşıma kolu sağa ve sola 90° dönebilir.
- Monitör, kendi ekseninde 360 derece döndürülebilir ve öne-arkaya beşik hareketi yapabilir.
- Monitör, monitör standından kolay sökülüp takılabilir özelliktedir.
- Monitör standı 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
- Duvar bağlantı rayında en az 6 adet montaj için vida yuvası bulunmaktadır.
- Duvar rayında civata görüntü kirliliğini önleyen ve hijyenik ortamın korunmasını sağlayan plastik kapaklar mevcuttur.
- Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini önleyen durdurucu (stopper) civataları bulunmaktadır.
- Tel sepetin ebatları 320x195x125 mm ölçülerindedir.
- Tel sepet, ön ve yan kısımlarında kablo askılığı bulundurmaktadır.
- Ürünün tamamı demonte edilebilir özelliktedir.



DMS-H200 FARKLI UYGULAMALAR

Yatay Pendant



DMS-H200 + L-Klemp

Boru



DMS-H200 + Boru Montaj Aparatı

Anestezi Cihazı



DMS-H200 + Özel Montaj Vidası

AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM PENDANT SİSTEMLERİ

Raf Tipi Pendant Bağlantı Çözümü

Teknik Özellikler

- Ürün her türlü ameliyathane ve yoğun bakım pendant raflarına montaj yapılabilir özelliğindedir.
- Monitör, kendi ekseninde sağa ve sola 90° dönebilir ve ileri-geri beşik hareketi yapabilir.
- Monitör, monitör standından kolay sökülüp takılabilir.
- Sepet ebatları 320x195x125 mm ölçülerindedir.
- Sepet rafta bulunan raylara takılabilir özelliğindedir.

> DPT-2RS




Raf Tipi Monitör Standı

> TS-03



Raf Tipi Sepet





TASARIM

Fonksiyonel ve kullanım kolaylığı tanıyan ürünler için kreatif tasarımlar.

ROLL STAND, TROLLEY ÇÖZÜMLERİ

Yıldız Ayaklı Roll Stand

➤ SMS-30Y

Teknik Özellikler

- Stand gövdesi alüminyum boru profil olup ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiştir ve eloksallıdır.
- Taşıyıcı 5 ayaklı olup, alüminyum enjeksiyon malzemeden üretilmiştir ve elektrostatik toz boyalıdır.
- Monitör, kendi ekseninde 360 derece döndürülebilir ve öne-arkaya beşik hareketi yapabilir.
- Monitör, monitör standından kolay sökülüp takılabilir özelliktedir.
- Yüksekliği ayarlanabilen plastik malzemeden üretilmiş yatay taşıma kolu mevcuttur.
- Sepet ölçüleri: 320x195x125 mm.
- Taşıma kapasitesi yüksek ve dayanıklı plastik tekerleklerle sahiptir.
- Plastik tekerleklerden ikisi frenli ve kilitlenebilir özelliktedir.
- 45 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
- Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporları mevcuttur.
- Monitör standı tamamen demonte edilebilir.



ROLL STAND, TROLLEY ÇÖZÜMLERİ

Dört Ayaklı Roll Stand

➤ SMS-20D

Teknik Özellikler

- Stand gövdesi alüminyum boru profil olup ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiştir ve eloksallıdır.
- Taşıyıcı 4 ayaklı olup, alüminyum enjeksiyon malzemeden üretilmiştir ve elektrostatik toz boyalıdır.
- Monitör, kendi ekseninde 360 derece döndürülebilir ve öne- arkaya beşik hareketi yapabilir.
- Monitör, monitör standından kolay sökülüp takılabilir özelliktedir.
- Yüksekliği ayarlanabilen plastik malzemeden üretilmiş yatay taşıma kolu mevcuttur.
- Sepet ölçüleri: 320x195x125 mm.
- Taşıma kapasitesi yüksek ve dayanıklı plastik tekerleklerle sahiptir.
- Plastik tekerleklerden ikisi frenli ve kilitlenebilir özelliktedir.
- 45 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
- Monitör standı tamamen demonte edilebilir.



MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN ROLL STAND ÇÖZÜMLERİ

ECG & NST



Tüm marka ve model EKG & NST cihazları için
Roll Stand, Trolley çözümleri.



MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN ROLL STAND ÇÖZÜMLERİ

Ventilator & Defibrilatör

Tüm marka ve model Ventilator & Defibrilatör cihazları için Roll Stand, Trolley çözümleri.




ÖZEL TASARIM ROLL STAND

Modül ve CPU'lu Cihazlar İçin Roll Stand



CPU
Maksimum
Taşıma Kapasitesi
30 kg



Monitör Kızağı
Maksimum
Taşıma Kapasitesi
13.6 kg


Frame
Maksimum
Taşıma Kapasitesi
12 kg

Sepet
Maksimum
Taşıma Kapasitesi
8 kg



ÇÖZÜM


İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılayacak
çözümler sunar.

AKSESUARLAR**BA-05**


Boru Tipi Bağlantı Aparatı

**BA-07**

Modül Bağlantı Aparatı

**BA-08**

Boru Tipi Klempe

**BA-02**L- Klempe
(Pendant montajı için)**BA-06**

Nemlendirici Aparatı




**TK-01**

Tutma Kolu




AR-GE

Kullanıcı dostu ürünler için sürekli iyileştirme,
geliştirme faaliyetleri ve inovasyon.

YAPISAL ANALİZ





YAPISAL ANALİZ



Yapılan analizlerden sabit yükleme sonucunda üründe oluşan gerilme değerlerinin akma dayanımının altında olduğu görülmüştür. Analizlerde 60 kg yükleme sonucunda malzemelerde herhangi bir plastik deformasyon olmadığı, malzemenin elastik bölgede kaldığı görülmüştür. Sonuç olarak ürün stand üzerine 60 kg yük konulduğunda 'emniyetli' olduğu sonucuna varılmıştır. Bu şekilde imalata geçilmesinde bir sakınca olmadığı gözlemlenmiştir.



PROJE / İMALAT / KALİTE KONTROL



YENİLİKLERİMİZ


İç Ray Plastikleri (Patentli)

Bu tasarım ile birlikte taşıyıcı kolun duvar rayının içerisinde sessiz ve dengeli bir şekilde hareket edebilmesi sağlanmıştır.



Vida ve Delik Gizleme (Patentli)

Duvar rayında montaj için gerekli olan tüm cıvata ve vidaların görüntü kirliliği oluşturmaması amacıyla gizlenmiştir.



SAHA UYGULAMALARIMIZDAN BAZILARI



SAHA UYGULAMALARIMIZDAN BAZILARI



PPP PROJELERİ

🕒 Şehir Hastaneleri

Ankara Şehir Hastanesi



Bursa Şehir Hastanesi



Mersin Şehir Hastanesi



Eskişehir Şehir Hastanesi



Adana Şehir Hastanesi



Kayseri Şehir Hastanesi



PPP PROJELERİ

➤ Şehir Hastaneleri

Isparta Şehir Hastanesi



Yozgat Şehir Hastanesi



Manisa Şehir Hastanesi



Elazığ Şehir Hastanesi



Tekirdağ Şehir Hastanesi



İzmir Şehir Hastanesi



PPP PROJELERİ

🕒 Şehir Hastaneleri

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi



PPP PROJELERİ

➤ Şehir Hastaneleri

Sancaktepe Pandemi Hastanesi



Atatürk Havalimanı Pandemi Hastanesi



➤ Avrupa Birliği Sıhhat Projesi

SUNO Medikal, Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak projesi olan Sıhhat Projesi'nde yer aldı. Türkiye genelinde 1400 Monitör, hastanelere tarafımızdan sorunsuz bir şekilde ulaştırıldı, her türlü altyapıya uygun olarak montajı yapılarak çalışır halde hastane müdürlüklerine teslim edildi.



Yaşam bakımı çözüm ortağınız



tüm dünyada

REFERANSLARIMIZ

PHILIPS



GE Healthcare

Dräger



aselsan



Yess Pharma



FHS

Al Faisaliah Healthcare Systems
الفيصلية للأنظمة الطبية

Emitac Healthcare Solutions

Advanced Technology Company K.S.C.P.
شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع.
Medical Homecare Servicesmindray
healthcare within reachVirtus Trading LLC
A Member of Virtus Group

ACIBADEM

SERTİFİKALARIMIZ





KALİTE

Müşteri memnuniyeti odaklı
ve kaliteli hizmet anlayışı.



Yaşam bakımı çözüm ortağınız...

SUNO
MEDİKAL MONTAJ ÇÖZÜMLERİ®

Saray Mah, Adnan Menderes Blv. No: 20/E, K.Kazan/ANKARA
Tel: 0312 394 59 79 Faks: 0312 394 59 72
www.sunomedikal.com | e-posta: info@sunomedikal.com

Facebook: /medikalsuno Instagram: /sunomedikal YouTube: /suno medikal LinkedIn: /suno medikal

